

COVID-19 Árbol de Decisiones Para la Industria Alimenticia

* Síntomas

- Fiebre (100.4°F o más)
- Escalofríos / temblores
- Tos
- Falta de aliento
- Dolor de pecho
- Cansancio fuera de lo normal
- Labios o cara azules
- Dolor Muscular
- Secreción nasal / congestión nasal
- Dolor de garganta
- Pérdida del sentido del olfato o del gusto
- Problemas gastrointestinales (Diarrea)

** Contacto Cercano

Que se considera contacto cercano:

- Miembro del hogar.
- La Pareja.
- Individuo que brinda atención en un hogar sin utilizar las precauciones de control de infección recomendadas.
- Individuo que le tosieron directamente.
- Individuo que estuvo a menos de 6 pies de una persona infectada durante al menos 15 minutos, 2 días antes del inicio de la enfermedad (ó para pacientes asintomáticos 2 días antes de la recolección de las muestras positivas) hasta el momento en que se cumplieron los criterios para el regreso al trabajo.
- El contacto se considera contacto cercano independientemente de si la persona con COVID-19 ó la otra persona, usaran una cubierta facial en el momento de la exposición.

*** Precauciones del CDC (Hable con su Departamento de Salud)

- Los empleadores deben medir la temperatura del empleado y evaluar los síntomas antes de que el individuo ingrese a las instalaciones todos los días.
- El empleado debe auto- evaluarse bajo la supervisión del programa de salud ocupacional de su empleador.
- El empleado debe usar una máscara facial o de tela aprobada por el empleador en todo momento mientras esté en el lugar de trabajo.

